

Techniniai reikalavimai klipams

Svarbu: visiems LED ekranams pakanka pateikti vieną klipą (pvz., 1152×576, 1280×640, 1920×960 ir pan.), jei jo kraštinių santykis yra 2:1. Tokį klipą galime automatiškai pritaikyti visiems reikiamiems ekrano dydžiams.

Didieji miestai

Miestas	Adresas	Klipo formatas		Rezoliucija (px)
Vilnius	Jasinskio g. 12	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Vilnius	Švitrigailos g. 33/Panerių g. 33	Horizontalus	Dinaminis	800x400
Vilnius	Ukmergės g. (AKROPOLIS)	Horizontalus	Dinaminis	864x432
*Vilnius	Kalvarijų g. 59	Horizontalus	Statinis	720x360
*Vilnius	Oslo g.	Horizontalus	Statinis	864x432
*Vilnius	Savanorių pr. 180	Horizontalus	Statinis	576x288
*Vilnius	Ukmergės g. 315B	Horizontalus	Statinis	672x336
*Vilnius	Olandų g. 57	Horizontalus	Statinis	864x432
*Vilnius	Ukmergės g. 315B	Horizontalus	Statinis	864x432
Kaunas	Taikos pr. 68 A	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Kaunas	Baršausko g.	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Kaunas	Žemaičių pl.	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Kaunas	Taikos pr. 115	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Kaunas	Europos pr. 43	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Klaipėda	Taikos g. 14	Horizontalus	Dinaminis	800x400
Klaipėda	Liepų g. 64	Horizontalus	Dinaminis	800x400
Klaipėda	Nemuno g. 13	Horizontalus	Dinaminis	864x432
Panevėžys	Klaipėdos g. 63	Horizontalus	Dinaminis	800x400
Panevėžys	Vilniaus g. 7	Horizontalus	Dinaminis	576x288
Šiauliai	Tilžės g. 19	Horizontalus	Dinaminis	864x432


* Pastaba. Šiuose ekranuose galima naudoti tik trumpą (iki 1 sek.) judesį klipo pradžioje. Toliau rodomas statinis vaizdas.

Regionai

Rekomenduojama rezoliucija užtikrina vaizdo atvaizdavimą per visą ekraną be papildomų juostų. Pateikus vieną bendrą 2:1 formato klipą, pvz., 1152x576 px, jį galime pritaikyti visiems regionų ekranams (Pav. 1).

Visais atvejais naudojamas originalus jūsų pateiktas 2:1 klipas – vaizdas nėra deformuojamas ar ištempiamas. Tačiau žvaigždute (*) pažymėtų ekranų santykis nėra 2:1, todėl tokiuose ekranuose bus rodomas originalus klipas, o laisvoje ekrano dalyje atsiras juodos juostos (letterbox) viršuje ir apačioje arba šonuose. Šiems ekranams rekomenduojame pateikti lentelėje nurodytos tikslios raiškos failą.

Miestas	Adresas	Klipo formatas		Rekomenduojama Rezoliucija (px)	Santykis	Alternatyvi rezoliucija (px)
Raseiniai	Sporto g. 2	Horizontalus	Dinaminis	480x240	2:1	1152x576 (2:1)
Marijampolė	Gedimino g. 21	Horizontalus	Dinaminis	480x240	2:1	
Marijampolė	V. Kudirkos g. 2	Horizontalus	Dinaminis	864x432	2:1	
Jonava	Vasario 16-osios g. 1	Horizontalus	Dinaminis	768x384	2:1	
Plungė	Senamiesčio a. 1	Horizontalus	Dinaminis	512x256	2:1	
Prienai	Basanavičiaus g./Kauno g.	Horizontalus	Dinaminis	864x432	2:1	
Elektrėnai	Draugystės g. 2	Horizontalus	Dinaminis	1900x950	2:1	
Ukmergė	Vytauto g. 111	Horizontalus	Dinaminis	864x432	2:1	
Anykščiai	Baranauko a. 2	Horizontalus	Dinaminis	320x160	2:1	
Kazlų Rūda	S. Dauganto g. 19N	Horizontalus	Dinaminis	896x448	2:1	
Kelmė	V. Didžiojo g. 49	Horizontalus	Dinaminis	576x288	2:1	
Alytus	Naujoji g./Putinų g.	Horizontalus	Dinaminis	480x270*	16:9	
Tauragė	Dariaus ir Girėno g. 38A	Horizontalus	Dinaminis	840x360*	21:9	
Utena	Basanavičiaus g. 95	Horizontalus	Dinaminis	960x576*	5:3	
Joniškis	Livonijos g. 2	Horizontalus	Dinaminis	720x480*	3:2	



Informacija LCD ekranams

Miestas	Adresas	Klipo formatas		Rekomenduojama Rezoliucija (px)	Santykis
Tauragė	Dariaus ir Girėno g. 5	Vertikalus	Dinaminis	1080x1920	 Vertikalus 9:16
Tauragė	Gedimino g. 18	Vertikalus	Dinaminis	1080x1920	
Šilutė	Lietuvininkų g. 6	Vertikalus	Dinaminis	1080x1920	

Failų specifikacija

Reikalavimas	Specifikacija
Video	MPEG-4 (.mp4), be garso, RGB, failo dydis iki 50 MB.
Grafika	JPG arba PNG, RGB spalvų koduotė. PDF ir GIF netinka.
Animacija	Lėta, neakinanti, neblaškanti ir neagresyvi.
Trukmė	10 sekundžių.
Kadrų dažnis	25 kadrai per sekundę.
Failo pavadinimas	UzsakymoNr_SavaiteNr_Klientas_Versija_Rezoliucija, pavyzdžiui, 4571W33_Klientas_01_1152x576
Pateikimo terminas	Klipus pateikti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki transliacijos pradžios.
2:1 pritaikymas	Jei klipas yra 2:1 santykio, jį galime pritaikyti mažesniems 2:1 ekranų dydžiams.
Regionai	Netipinio santykio regionams rekomenduojame atskirus tikslios raiškos failus; Šilutei reikalingas atskiras vertikalus 1080x1920 failas.

